

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Александровой Л.И. на тему:
«Комплексная оценка результатов ранней предоперационной ортопедической терапии с учетом динамических стоматологических показателей качества жизни детей с врождённой расщелиной губы и нёба», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – «Стоматология»

Актуальность данной работы обусловлена тем, что поиск диагностических методик для оценки морфофункционального и социального благополучия детей с врождённой патологией челюстно-лицевой области на этапах комплексного лечения является актуальной проблемой современной стоматологии. Данные о сроках ортодонтической и хирургической реабилитации пациентов с врождённой расщелиной губы и нёба разнообразны, не существует общепринятых критериев завершённости ранней предоперационной ортопедической терапии, а также не систематизированы методы диагностики на ранних этапах лечения.

В связи с этим, актуальность диссертационной работы бесспорна и во многом определяется поиском методов диагностики для оценки эффективности ранней предоперационной ортопедической терапии у пациентов с врождённой полной расщелиной губы и нёба.

Цели и задачи, поставленные автором, успешно решены в ходе диссертационного исследования.

Новизна исследований и полученных результатов.

Материал диссертации характеризуется научной новизной, вытекающей из достаточного объема клинического материала, который включает результаты комплексного обследования 108 пациентов в возрасте от 0 до 4 лет с врождённой полной расщелиной губы и нёба односторонней и двусторонней. Анализ результатов раннего предоперационного ортопедического лечения основной группы детей проводился проспективно, а детей группы сравнения, которым хирургическая помощь была оказана на сверхранних сроках, проводился ретроспективно в 4 года жизни детей.

Диссертантом проведена фотометрия для оценки гармоничности носогубного треугольника при врождённой расщелине губы и нёба, биометрическое исследование контрольно-диагностических моделей верхней и нижней челюсти, оценка биоэлектрической активности жевательных мышц, оценка нарушенных функций с использованием международной классификации функционирования, а также социологические методы исследования, включающие анализ стоматологических составляющих качества жизни детей и исследование комплаентности родителей.

Значимость выводов и рекомендаций для науки и практики.

Практическая значимость работы связана с актуальностью исследования и научной новизной. На основании клинических и функциональных данных обследования установлено, что ранняя предоперационная ортопедическая терапия повышает эффективность комплексного лечения детей с врождённой расщелиной губы и нёба, способствует более гармоничному развитию зубной дуги верхней и нижней челюсти, а также тканей в области носогубного треугольника, не допускает возникновение вторичных деформаций в челюстно-лицевой области, для устранения которых может потребоваться дополнительное лечение.

Данные, полученные при анализе качества жизни, позволили диссертанту сделать вывод о том, что семьи детей, которым не было оказано раннее ортопедическое лечение, испытывают проблемы по блокам семейного и социального благополучия, наиболее значимыми из которых являются проблемы с затратами времени и средств семей на длительное ортодонтическое лечение детей. В то же время в группе сравнения уровень мотивации родителей к улучшению стоматологического статуса детей является недостаточным, что требует проведения дополнительного санитарно-гигиенического просвещения и воспитания семей на приёме у врача-ортодонта.

Выводы полностью соответствуют поставленным задачам, научно обоснованы, практические рекомендации выполнимы.

